

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Демянская центральная районная больница"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий аппарат</i>					
<i>Штаты работников, не относящиеся к аппарату управления</i>					
<i>Отдел бухгалтерского учета и заработной платы</i>					
<i>Отдел кадровой политики</i>					
<i>Отдел нормативно-правового регулирования</i>					
<i>Отдел информационных систем</i>					
<i>Организационно-методический кабинет</i>					
<i>Хозяйственно-обслуживающий персонал</i>					
113. Повар	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
117. Машинист по стирке белья	Тяжесть: Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Общепольничный персонал</i>					
24А. Врач функциональной диагностики	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
26. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии

	влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.				с планом – графиком организации
25. Врач-эндоскопист	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
102. Врач-эпидемиолог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
105. Медицинский дезинфектор	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
28. Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
27. Медицинская сестра (кабинета эндоскопии)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
29. Медицинская сестра (кабинета физиотерапии)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
31. Медицинская сестра (кабинета УЗИ)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии

	влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.				с планом – графиком организации
<i>Поликлиника</i>					
34. Врач-терапевт участковый (городского участка)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
36. Врач-терапевт участковый (сельского участка)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
37. Врач-офтальмолог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
38. Врач-невролог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
39. Врач-онколог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
40. Врач-хирург	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
41. Врач-отоларинголог	Биологический: применение средств	Уменьшение воздействия	определяется	определяется работодателем	в

	индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	фактора	работодателем		соответствии с планом – графиком организации
44. Врач-педиатр городской (районный)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
45. Врач-педиатр участковый	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
46. Врач-педиатр (детских дошкольных учреждений (ДДУ))	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
47. Врач-стоматолог-терапевт	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
49. Врач-профпатолог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
51. Врач-психиатр	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
52. Врач-психиатр	Биологический: применение средств	Уменьшение воздействия	определяется	определяется работодателем	в

подростковый	индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	фактора	работодателем		соответствии с планом – графиком организации
53. Врач-фтизиатр	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
43. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
125. Зубной врач	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
56. Медицинская сестра процедурной	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
57. Медицинская сестра (кабинета, стоматологический кабинет)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
58. Медицинская сестра (кабинета, кабинет фтизиатра)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
59. Медицинская сестра	Биологический: применение средств	Уменьшение воздействия	определяется	определяется работодателем	в

(кабинета, кабинет психиатра)	индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	фактора	работодателем		соответствии с планом – графиком организации
60. Медицинская сестра (кабинета, кабинет хирургический)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
61. Медицинская сестра (кабинета, кабинет онколога)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
119. Медицинская сестра (кабинета, кабинет офтальмолога)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
120. Медицинская сестра (кабинета, кабинет профилактики)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
121. Медицинская сестра (кабинета, прививочный кабинет)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
234. Фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Терапевтический участок</i>					

71. Медицинская сестра (участковая)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Детский кабинет</i>					
73. Медицинская сестра (участковая)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
68. Фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Хирургический кабинет</i>					
62. Санитарка	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Доврачебный кабинет</i>					
66. Фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Кабинет профилактики</i>					
67. Фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Медицинский кабинет школы</i>					
130. Фельдшер	Биологический: применение средств	Уменьшение воздействия	определяется	определяется работодателем	в

	индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	фактора	работодателем		соответствии с планом – графиком организации
<i>Женская консультация</i>					
69. Акушерка	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Кабинет неотложной помощи</i>					
129. Фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Хирургическое отделение</i>					
132. Заведующий отделением, врач-хирург	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
235. Врач-хирург	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации

135. Старшая медицинская сестра	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
138. Медицинская сестра перевязочной	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
236. Медицинская сестра процедурной	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
136. Медицинская сестра (палатная)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
140. Сестра-хозяйка	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
141. Санитарка	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
143. Санитарка (перевязочной)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации

Кабинет трансфузиологии					
144. Врач-трансфузиолог	Биологический: Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
237. Медицинская сестра	Биологический: Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
Терапевтическое отделение. Дневной стационар					
148. Врач-терапевт	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
154. Медицинская сестра (палатная)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
155. Медицинская сестра процедурной	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
Педиатрическое отделение дневной стационар					
238. Врач-педиатр	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
100. Медицинская сестра	Биологический: применение средств	Уменьшение воздействия	определяется	определяется работодателем	в

(палатная)	индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	фактора	работодателем		соответствии с планом – графиком организации
Приемный покой					
89. Медицинская сестра (приемного покоя)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
Бактериологическая лаборатория					
83. Фельдшер-лаборант	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
Клинико-диагностическая лаборатория					
78. Фельдшер-лаборант	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
79. Лаборант	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации

					графиком организации
Рентгенологический кабинет					
96. Заведующий рентгенологическим кабинетом, врач-рентгенолог	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
97. Рентгенолаборант	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
Кабинеты детских дошкольных учреждений					
<i>д/с Дюймовочка</i>					
179. Старшая медицинская сестра	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>д/с Родничок</i>					
178. Старшая медицинская сестра	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>дошкольная группа Ямнижской средней школы</i>					
176. Старшая медицинская сестра	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>д/с "Теремок" Кневицы</i>					
177. Старшая медицинская сестра	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии

	влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.				с планом – графиком организации
<i>Оказание медицинской помощи на фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП)</i>					
<i>Песоцкий ФАП</i>					
217. Заведующий ФАПом-фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Ямникский ФАП</i>					
203. Заведующий ФАПом-фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Филиппогорский ФАП</i>					
223. Заведующий ФАПом-медицинская сестра	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>ФАП передвижной мобильный</i>					
242. Заведующий ФАПом-фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Полновской ФАП</i>					
215. Заведующий ФАПом-фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации

<i>Отделение общей врачебной (семейной) практики п.Кневицы (ООВП п.Кневицы)</i>					
198. Медицинская сестра процедурной	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
201. Фельдшер-лаборант	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
<i>Отделение общей врачебной (семейной) практики с.Лычково (ООВП с.Лычково)</i>					
183. Заведующий отделением - врач общей практики (семейный врач)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
185. Фельдшер	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
186. Медицинская сестра врача общей практики	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
187. Медицинская сестра процедурной	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации

188. Медицинская сестра (физиотерапии)	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
Зубопротезный кабинет					
90. Врач-стоматолог-ортопед	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
92А. Зубной техник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации
244. Медицинская сестра	Биологический: применение средств индивидуальной защиты, проведение влажной уборки в помещении с дезсредствами не менее 2-х раз за смену. Обработка воздушной среды бактерицидными лампами.	Уменьшение воздействия фактора	определяется работодателем	определяется работодателем	в соответствии с планом – графиком организации

Дата составления: 28.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный врач
 (должность)

 (подпись)

 Кадиров Керим Кадирович
 (Ф.И.О.)

 20.04.2022
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Юрисконсульт
 (должность)

 (подпись)

 Горобец Анна Николаевна
 (Ф.И.О.)

 20.04.2022
 (дата)

 Начальник отдела кадров
 (должность)

 (подпись)

 Ильина Светлана Федоровна
 (Ф.И.О.)

 20.04.2022
 (дата)

 Председатель ПК
 (должность)

 (подпись)

 Петрова Наталья Вячеславовна
 (Ф.И.О.)

 20.04.2022
 (дата)

 Главная медицинская сестра
 (должность)

 (подпись)

 Шацкая Юлия Валерьевна
 (Ф.И.О.)

 20.04.2022
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2001

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Таганова Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)